

Merkblatt zur Tischpflege

Geölte Tischflächen

Geölte Tischflächen

Sind lebhaft und weisen eine sehr schöne Holztextur auf. Dank dem mehrfachen ölen erhalten die Tische eine spürbar, feine und gut imprägnierte Oberfläche.

Holz "arbeitet" immer

Ein Tisch, aus massivem Vollholz gefertigt, reagiert auch nach dem Trocknungsprozess auf Luftfeuchtigkeit. Zu trockene Luft schadet dem Tisch und kann Risse oder ein Verziehen des Tischblattes erzeugen. Achten Sie auf ein regelmässiges Lüften. Wir empfehlen Ihnen, besonders während der Heizperiode, in Ihrer Wohnung eine ideale **Raumfeuchte von mindestens 45 bis ca. 65%** zu halten. Zu trockene Luft mit einem Luftbefeuchter oder Radiatorengefäss befeuchten. Wenn sich unerwartet und trotz allen Vorkehrungen am Tisch etwas verändern sollte, so melden Sie sich bitte, wir sind für Sie da.

Reinigung

Leicht verschmutzte Flächen lassen sich mit einem feuchten bis nassen Lappen gut reinigen.

Stark verschmutzte Flächen am besten mit einem nassem Lappen und wenig Abwaschmittel säubern.

Flecken und Kratzer

Diese sind nur oberflächlich und verschwinden durch die Nassreinigung von selbst.

Vorsicht bei porösen Blumentöpfen und

Vasen. Die darunter liegende Feuchtigkeit kann **Oxidationsflecken** bilden. Diese können nur aufwändig, chemisch oder mechanisch (schleifen) entfernt werden.

Nachölen

Durch den täglichen Gebrauch nützt sich die geölte Tischoberfläche ab. Je nach der Benutzung des Tisches empfiehlt sich ein Nachölen frühestens nach ca. sechs Monaten. Produkte: AURO Bienenwachs Sreichbalsam Nr. 981, oder AURO Hartöl Nr. 126. Ein späteres Nachölen, ein Mal pro Jahr, hängt sehr stark vom Gebrauch ab und ist individuell anzuwenden.

Wichtig: Zum Nachölen reinigen Sie am **Vortag** die Oberfläche mit einem nassen Lappen. Anderntags schleifen Sie mit Papier Korn 320 oder mit einem Schleifvlies in der Holzrichtung. Schleifstaub mit trockenem Lappen gründlich entfernen.

Das Öl wird mit einem Lappen aus Baumwolle, **bitte keine Pinsel verwenden**, partiellweise nass aufgetragen; anschliessend verteilt und in der Längsrichtung gut ausgezogen. **Es dürfen keine nassen Stellen zurückbleiben**. Bearbeiten Sie Ihren Tisch von beiden Seiten in Richtung Mitte.

Trocknungszeiten: Bei normalem Klima 24 Std, Endhärtung 2-4 Wochen. In dieser Zeit schonend behandeln, Wasser vermeiden.

Entsorgung

Vorsicht, die **Lappen** können sich **selbst entzünden** (Leinöl). Unbedingt vor dem **Entsorgen** aufgehängt trocknen lassen.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude an Ihrem wunderschönen Tisch!