

RIMIKSX



## Anwenderschulung [Workflow]

Administratoren  
Risikomanager



# Agenda

**1** Eingangserläuterungen

**2** Workflow-Verwaltung

**3** Workflows im Prozess

▪ Die Erläuterungen mit dem Fragezeichen enthalten Erklärungen



# Eingangserläuterungen



- › Mit dem Workflow-Editor können Arbeitsabläufe erstellt werden.
- › Es sind Ereignisse vordefiniert, für die jeweils maßgeschneiderte Aktionen erfolgen können.
- › Für Ereignisse können unterschiedliche Aktionen definiert werden.
- › Es sind mehrere Workflows möglich.

- Aus Workflows können Aufgaben generiert werden
- Aus Workflows können Benachrichtigungen generiert werden

# Agenda

1 Eingangserläuterungen

2 Workflow-Verwaltung

3 Workflows im Prozess

Die Erläuterungen mit dem Fragezeichen enthalten Erklärungen



# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot shows the RIMIKSX workflow designer interface. The sidebar on the left is labeled 'ADMIN' and contains several menu items, with 'Workflow-Verwaltung' highlighted. The main workspace displays a workflow diagram on a grid. The workflow consists of three steps: 'bearbeiten Risiko' (highlighted in green), 'validieren validieren', and 'freigegeben freigegeben'. Each step is connected to the next by a 'CA' (Control Activity) connector. The 'bearbeiten Risiko' step has a sub-label 'Initial - Für genehm. Zustand'. The 'validieren validieren' step has a sub-label 'Für genehm. Zustand'. The 'freigegeben freigegeben' step has a sub-label 'Für genehm. Zustand'. The interface also includes a top navigation bar with 'Speichern', 'Workflow in', and 'Download XML' buttons, and a toolbar with various icons for editing the workflow.

Workflows erstellen:  
+ öffnet das Dialogfenster

- Eine genaue Vorstellung des Workflows ist unabdingbar
- Tipp: Workflows einfach gestalten, komplexe sind fehleranfällig

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot displays the RIMIKSX workflow designer interface. On the left is a dark sidebar with the 'ADMIN' menu, including options like 'Konfigurationen', 'Mandanten', 'Checklisten', 'Rollen', 'Benutzer', 'Snapshots', 'Report Designer', 'Report Verwaltung', 'Workflow-Verwaltung', 'Vorlagen', 'Dashboards', 'Verlauf', and 'Papierkorb'. The main workspace shows a workflow diagram on a grid. The diagram consists of three activity boxes: 'Bearbeiten Risiko Initial - Für genehm. Zustand' (green), 'validieren validieren Für genehm. Zustand' (grey), and 'Freigegeben freigegeben Für genehm. Zustand' (blue). Transitions between these activities are marked with 'CA' in a circle. A toolbar at the top of the workspace includes icons for adding, deleting, and other actions, with a 'Befehle' (Commands) dropdown menu. A callout box points to the transition area, stating: 'Für die Übergänge von einer Aktivität zur nächsten müssen Befehle definiert sein'. Another callout box at the bottom right, marked with a question mark, states: 'Befehle werden später in den Eingabeseiten in der workzone sichtbar, z. B. «Risiko validieren», «Risiko freigeben»'. The browser address bar shows 'webcast.rimikx.info/#/app/admin/workflow/designer/Neuer%20Risiko'.

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

es können auch Zeitfunktionen definiert werden

- Anhängig vom Ereignis machen Befehle oder Zeitangaben Sinn
- Risiko wird der stellt und muss validiert werden: Befehl
- Maßnahme steht zur Überwachung an (stößt eine Aufgabe an), Timer = Wiedervorlage in ... Tagen, oder Erinnerung in ... Tagen





# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot displays the RIMIKSX workflow designer interface. A modal dialog box titled "Aktivität" is open, showing configuration options for an activity named "Startaktivität". The dialog includes fields for Name, Zustand, and Risiko. Below these, there are several activity types listed, each with a small icon and a description. The first activity, "Startaktivität", is highlighted with a green background, indicating it is the initial activity. A blue arrow points from a text box to this green-highlighted activity. The text box contains the following text:

Aktivitäten, die als initial bezeichnet sind, sind grün eingefärbt. Sie stellen den Ausgangspunkt dar.

The background interface shows a sidebar with navigation options like "ADMIN", "Kaufgarantie", "Merkmalen", "Checklisten", "Stufen", "Berichte", "Schnittstelle", "Report Designer", "Report-Verwaltung", "Workflow-Verwaltung", "Vorlagen", "Dashboards", "Verlauf", and "Pausenabf.". The main workspace area contains a grid and buttons for "Speichern", "Workflow in...", and "Download XML".

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot displays the RIMIKSX workflow designer interface. The browser address bar shows the URL: `webcast.rimiks.info/#/app/admin/workflow/designer/Neues%20Risiko`. The interface includes a top navigation bar with the RIMIKSX logo, a settings icon, and the text "Workzone". A left sidebar lists various administrative functions: ADMIN, Konfiguration, Mandanten, Checklisten, Rollen, Benutzer, Snapshots, Report Designer, Report Verwaltung, Workflow-Verwaltung, Vorlagen, Dashboards, Verlauf, and Prozesse. The main workspace shows a workflow diagram on a grid background. The diagram consists of several activities: a green box labeled "bearbeiten Risiko -> Risiko - Für gesetztes Zustand", a grey box labeled "validieren validieren - Für gesetztes Zustand", and a blue box labeled "eingespeichert Risikoprüfung - Für gesetztes Zustand". There are also several circular nodes labeled "CA". Arrows indicate the flow between these activities. A blue callout box with the text "Verbindungen erstellen" has two arrows pointing to the connections between the "bearbeiten" activity and the first "CA" node, and between the first "CA" node and the "validieren" activity. A grey callout box with a question mark icon and the text "Verbindungen stellen des Bezug zum nächsten Aktivität her" is positioned in the lower right area of the diagram.

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot shows the RIMIKSX workflow designer interface. The main workspace displays a workflow diagram on a grid. The diagram consists of three activity boxes: a green box on the left labeled 'bearbeiten' (with sub-labels 'Hinweis' and 'Initial - Für gesetztes Zustand'), a central box labeled 'validieren' (with sub-labels 'validieren' and 'Für gesetztes Zustand'), and a blue box on the right labeled 'freigegeben' (with sub-labels 'freigegeben' and 'Final - Für gesetztes Zustand'). The activities are connected by transitions, each marked with a 'CA' (Control Action) symbol. A blue arrow points from a text box to the 'validieren' activity.

Speichern

Workflow in Download XML

Aktivitäten zwischen Initial und Ende beinhalten Befehle

▪ Auslösende Befehle sind bspw. «Aufgabe erstellen», «Benachrichtigung auslösen»

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot shows the RIMIKSX workflow designer interface. A central window titled 'Aktivität' (Activity) is open, displaying a list of actions and their parameters. The actions are numbered 2 through 5:

- 2. CreateInfo: [Wk] "Webflow neues Risiko" / description "neues Risiko erstellt"
- 3. OverwriteStatus: [message] "neues Risiko wurde erstellt und steht zur Verfügung"
- 4. CreateStatusDetail: [Wk] "Webflow neues Risiko" / description "Webflow Text: Des"
- 5. CreateSubPolicy: [Wk] "Webflow neues Risiko" / description "Webflow neues Ri"

A callout box points to the parameter field with the text: "Beispiel für auslösende Befehle".

At the bottom right, a callout box with a question mark icon contains the following text:

- Ereignisse sind klar definiert, z. B. neues Risiko wurde erstellt.
- Somit sind der Risikoeigner bekannt
- Der Folgeschritt ist nicht unbedingt eindeutig zuordenbar
- Aus diesem Grund können Befehle auch Rollen zugewiesen werden, z. B. Risikomanager

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot shows the RIMIKSX workflow designer interface. A central window titled "Bearbeiten Sie den Wert in JSON" displays the following JSON configuration:

```
1- {}  
2- {"title": "Workflow neues Risiko",  
3- "description": "neues Risiko wurde erstellt und steht zur Validierung bereit",  
4- "assignRoleMail": "risikomanager@rimixx.info",  
5- "creatorRoleMail": "risikomanager@rimixx.info"}
```

A blue callout box points to the JSON content with the text: "Die blau eingefärbten «Befehle» dürfen NICHT verändert werden."

A grey callout box with a question mark icon contains the text: "Es wird genau definiert, was bei einem Schritt zum nächsten geschehen soll, z. B. eine Aufgabe mit dem Titel «neues Risiko wurde erstellt» anlegen und den Benutzern mit der Rolle «Risikomanager» zuordnen"

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot displays the RIMIKSX workflow designer interface. On the left is a dark sidebar with the 'ADMIN' menu, where 'Workflow-Verwaltung' is highlighted. The main workspace shows a workflow step configuration. A modal dialog titled 'Bearbeiten Sie den Wert in JSON' is open, showing a JSON object:

```
1 {  
2   "message": "Neues Risiko wurde erstellt und steht zur Validierung bereit",  
3   "email": "risikocigner@rimikx.info"  
4 }
```

An arrow points from a blue box labeled 'Benachrichtigung' to the 'email' field in the JSON. The interface includes a 'Speichern' button at the top left and 'Workflow n:' and 'Download XML' buttons at the top right. At the bottom of the modal, there are 'Fertig', 'Speichern', and 'Abbrechen' buttons.

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot displays the RIMIKSX admin interface. On the left is a dark sidebar with the 'ADMIN' menu, where 'Workflow-Verwaltung' is highlighted. The main workspace contains a 'Speichern' button at the top left and 'Workflow in' and 'Download XML' buttons at the top right. A central modal window titled 'Bearbeiten Sie den Wert in JSON' is open, showing a JSON configuration:

```
1 {  
2   "title": "Workflow neues Risiko",  
3   "description": "Workflow Tom Description text",  
4   "creatorEmail": "risikomanager@rimiksx.info"  
5 }
```

A blue arrow points from a box labeled 'Benachrichtigung' to the 'creatorEmail' field in the JSON. At the bottom of the modal are 'Freigeben', 'Speichern', and 'Abbrechen' buttons. A green notification box on the left side of the modal reads 'Annotieren Risiko: Risiko - File gespeichert'.

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung


The screenshot displays the RIMIKSX web application interface. On the left is a dark sidebar menu with the 'ADMIN' section highlighted. The main workspace shows a workflow designer with a central dialog box titled 'Bearbeiten Sie den Wert in JSON'. The dialog contains a JSON object with the following content:

```
1: {}  
2: {"title": "Workflow neues Risiko",  
3: "description": "Workflow neues Risiko wurde erstellt und steht zur Validierung bereit",  
4: "rule": "Admin",  
5: "creatorEmail": "riska@wagner-rimikx.info"  
6: }
```

A blue arrow points from a box labeled 'Benachrichtigung' to the 'description' field in the JSON object. The interface also features a top navigation bar with 'Speichern' and 'Workflow in: Download XML' buttons, and a bottom bar with 'Fertig', 'Speichern', and 'Abbrechen' buttons.



# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung



# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot displays the RIMIKSX Workflow Designer interface. The main workspace shows a workflow diagram on a grid background. The workflow consists of the following elements:

- A green start node: **bearbeiten Risiko** (with subtext "Initial - Für gesetztes Zustand").
- A connector node: **CA**.
- A task node: **validieren** (with subtext "validieren Für gesetztes Zustand").
- Another connector node: **CA**.
- A blue end node: **freigegeben** (with subtext "freigegeben Für gesetztes Zustand").

Arrows indicate the flow from the start node to the first connector, then to the task node, then to the second connector, and finally to the end node. There is also a feedback loop arrow from the end node back to the first connector. The end node is highlighted with a blue border, and a blue arrow points to it from a text box.

Annotations and callouts:

- A blue box with a question mark points to the end node: "Der Abschluss eines Workflows ist blau gekennzeichnet."
- A grey box with a question mark contains the text: "Es können beliebig viele Verknüpfungen erstellt werden" and "z. B. «Risiko muss überarbeitet werden»". A blue arrow points from this box to the first connector node.

The interface includes a top navigation bar with "ADMIN" and "Workzone" tabs, a left sidebar with menu items like "Kontingenzplan", "Mandanten", "Checklisten", "Rollen", "Beratgeber", "Snapshots", "Report Designer", "Report Verwaltung", "Workflow-Verwaltung", "Vorlagen", "Dashboards", "Verlauf", and "Papierkorb", and a top toolbar with "Speichern", "Workflow in", and "Download XML" buttons.

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone»

## «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot shows the RIMIKSX workflow designer interface. A central window titled 'Aktivität' is open, displaying configuration options for a workflow step. The window includes fields for 'Name', 'Ausgänger', 'Zustand', and 'Ausgänger'. Below these are several checkboxes and labels, including 'Für gesetztes Datum', 'Automatisches Schema-Update', 'Speicher', 'Verarbeiten Risiko', and 'Verarbeiten Risiko - Für gesetztes Datum'. There are also 'Speichern' and 'Abbrechen' buttons at the bottom of the window. Annotations include a blue box with the text 'Für den gesetzten Zustand bedeutet, es muss eine Eingabe erfolgen, dann folgt der nächste Schritt, NICHT automatisch.' pointing to the 'Für gesetztes Datum' checkbox, and another blue box with 'Abschluss' pointing to the 'Verarbeiten Risiko' checkbox. A grey box with a question mark icon contains a list of bullet points explaining the input requirement.

Für den gesetzten Zustand bedeutet, es muss eine Eingabe erfolgen, dann folgt der nächste Schritt, NICHT automatisch.

Abschluss

- Die In den Eingabeseiten wird ein Text deutlich sichtbar
- Dadurch kann eine Eingabe erfolgen (z. B. auf der Risikoerfassungsseite)
- Dadurch wird der nächste Schritt angestoßen

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot shows the RIMIKSX workflow designer interface. A modal dialog box titled 'Befehl' is open, displaying a table of commands. The table has columns for 'Name', 'Eingabeparameter', 'Infoverbleib', and 'Standard'. The 'Risiko überarbeiten' command is highlighted, and a blue arrow points from a text box to it.

Name	Eingabeparameter	Infoverbleib	Standard
Risiko validieren	Name Parameter Status Parameter	Infoverbleib	Standard
Risiko festlegen	Name Parameter Status Parameter	Infoverbleib	Standard
Risiko überarbeiten	Name Parameter Status Parameter	Infoverbleib	Standard

Verschiedene Befehle nochmals dargestellt

Zum Beispiel für die Überarbeitung eines Risikos, also zurück an den Auslöser

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot shows the RIMIKSX admin interface. The left sidebar has 'ADMIN' at the top, followed by 'Konfiguration', 'Mandanten', 'Checklisten', 'Rollen', 'Benutzer', 'Snapshots', 'Report Designer', 'Report Verwaltung', 'Workflow-Verwaltung', 'Vorlagen', 'Dashboards', 'Verlauf', and 'OpenWeb'. The main content area is titled 'MANDANTEN Demo GmbH' and has a navigation bar with 'Allgemein', 'Kategoriefelder', 'Versicherungen', 'Checklisten', 'Relaxation', 'Beschreibungen', 'Charakteristiken', 'Auss-Checklisten', 'Smulden', 'Kontrollintervalle', 'Prozesslandschaft', and 'Standard-Bewertungen'. The 'Workflow' section is active, showing a form with fields for 'Name' (Demo GmbH), 'Währungs' (€ (2019)), 'Unternehmen' (Industria), 'Branch' (Industria), 'Unternehmensgröße' (1000 Mitarbeiter), and 'Straße' (30354). A blue arrow points from a text box to the 'Workflow' section. A grey callout box with a question mark contains a bullet point: 'Die Workflows werden pro Mandant individuell definiert'.

Workflow werden im Administrationsbereich ausgewählt

- Die Workflows werden pro Mandant individuell definiert

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflow-Verwaltung

The screenshot shows the RIMIKSX interface for 'MANDANTEN Demo GmbH'. The left sidebar contains navigation options: ADMIN, Konfigurationen, Mandanten, Checklisten, Risiken, Benutzer, Snapshots, Report Designer, Report Verwaltung, Workflow-Verwaltung, Vorlagen, Dashboards, Verlauf, and Papierkorb. The main content area is titled 'Workflow' and lists several workflows under the 'Risiken' section. A blue arrow points from a text box to the first workflow entry: 'Workflow für neues Risiko'. A grey callout box with a question mark icon contains the following text:

Für vordefinierte Auslöser werden die erstellten Workflows zugewiesen

Zur Erinnerung: auslösende Ereignisse sind «neu erstellt» oder «Datum» (z. B. steht zur Bearbeitung an)

# Agenda

1 Eingangserläuterungen

2 Workflow-Verwaltung

3 Workflows im Prozess

▪ Die Erläuterungen mit dem Fragezeichen enthalten Erklärungen



# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflows im Prozess

Wenn ein Workflow aktiv ist, erscheint bei einem auslösenden Ereignis eine Meldung

- Die Meldung entspricht dem Befehl im Workflow, hier «Risiko validieren»
- Wenn ein Risiko bearbeitet ist, aktiviert der Risikoeigner mittels Knopf den nächsten Schritt, der Risikomanager erhält eine Aufgabe und eine Benachrichtigung



# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone»

## «Workflow» / Workflows im Prozess

The screenshot shows the RIMIKSX web application interface. The browser address bar indicates the URL is `demo0.rimikx.info/#/app/risk/edit/5459/general`. The application header includes the RIMIKSX logo, the company name 'Demo GmbH', and user information 'ADMIN' and 'Demo GmbH'. The main content area displays a workflow process for 'Titel 122'. The workflow status is 'Warten' (Waiting). Two buttons are visible: 'Risiko freigeben' (Release Risk) and 'Risiko überarbeiten' (Revise Risk). A blue box labeled 'Befehle' (Commands) has arrows pointing to these buttons. Below the workflow area, there are sections for 'RISIKO-CHARAKTERISTIK' (Risk Characteristics) and 'RISIKO-BESCHREIBUNGEN' (Risk Descriptions). A grey callout box with a question mark contains the text 'Befehle sind Workflow individuell' (Commands are workflow-specific).

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone» «Workflow» / Workflows im Prozess

demo.rimiks.info/#/app/risk/edit/5459/workflow

Wähle Workflow-Status: freigegeben

Der Status wird angezeigt

Benutzer	Befehl	Uhrzeit	Status von	Status zu
Fischer	Risiko validieren	22.08.2019 09:44	Risiko	validieren
Fischer	Risiko freigeben	22.08.2019 09:44	validieren	freigegeben

- Beim finalen Schritt erfolgt keine Befehl mehr
- Im Reiter «Workflow» kann der Verlauf angezeigt werden (was ist wann passiert)

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone»

## «Workflow» / Workflows im Prozess

**RISIKOINVENTAR**

Definieren Sie eine Spalte für die, um danach zu gruppieren

ID	Titel	Status	Eigentümer (Benutzername)	Eigentümer (Organisationsbereich)	Jahr	Kategorie	Strategie
1	Planungsunsicherheit Materialaufwand	1	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management- / Führungsebene	Strategie
2	Planungsunsicherheit Personalkosten	1	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management- / Führungsebene	Strategie
3	Wechselung von Strukturen, Prozess, Organisation durch Umtrieb	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management- / Führungsebene	Strategie
4	Zur Erreichung der Unternehmensziele nicht ausreichend qualifizierte Fachkräfte	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management- / Führungsebene	Strategie
5	Risiken aus der Erfassung des Schwachrisiko	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management- / Führungsebene	Strategie
6	Verlust Kooperationspartner	3	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management- / Führungsebene	Strategie
7	Ungenügende Vertrauenskompetenz	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management- / Führungsebene	Strategie
8	Ingenieurität	3	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management- / Führungsebene	Strategie
9	Unzureichende Vertrauenskompetenz	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management- / Führungsebene	Strategie
10	Unzureichende Prozessflexibilität	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management- / Führungsebene	Strategie
11	Unzureichende Markenkompetenz, Wahrnehmung = der Marke	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management- / Führungsebene	Strategie
12	Unternehmensziel bedingter Leistungsbedarf in Bezug auf die Kompetenzprofil (Struktur, Fokussetzung)	3	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management- / Führungsebene	Strategie
13	Planungsunsicherheit Umsatz	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing
14	Geringe Möglichkeiten zur Produktion spez. Leistungsfähigkeit	3	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing
15	Geringe Marktkenntnis für neue Wettbewerber	1	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing
16	Unzureichende Markttransparenz (hinichtlich regionaler Markttrends und -entwicklung)	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing
17	Unzureichendes Frühwarnsystem in Bezug auf Markttrends, z.B. Preis, Nachfrage, Rohstoffverfügbarkeit, Bestände, Wechselkurse	1	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing
18	Ungünstige Konjunktur, Wirtschaftskrise	1	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing
19	Kybercrime	1	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing
20	Planungsunsicherheit Beschaffung	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing

**Task List:**

- Aufgaben 12 Workflow neues Risiko
- Aufgaben 16 Workflow neues Risiko
- Aufgaben 1 periodische Risikobeurteilung vorbereiten
- Aufgaben 2 Risikobewertung durch die Risikowartensachverständigen anstoßen

**Callout Box:** In Workflows werden Aufgaben definiert und Benutzern zugeordnet

**Task List Callout:** Die Aufgaben sind abhängig vom definierten Workflow (Aufgabe muss festgelegt werden)  
Aufgaben werden in der Rolle festgelegt (Benutzer haben unterschiedliche Rechte)

# Anwenderschulung [Workflow] RIMIKSX / Arbeitsbereiche «admin» und «workzone»

## «Workflow» / Workflows im Prozess

**RISIKOINVENTAR**

Zeigen Sie eine Spalte (oder im Ansatz) zu großieren

Titel	Risikostufe	Eigentümer (Benachrichtigung)	Eigentliche Statusname	Datum	Prozesskategorie	Ergebnis	Prozessbeschreibung	Aktions
Planungsunsicherheit Materialaufwand	1	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management / Führungsprozesse	Strategie	Strategische Ziele, Prävention der Strategie	
Planungsunsicherheit Personalkosten	1	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management / Führungsprozesse	Strategie	Strategische Ziele, Prävention der Strategie	
Veränderung von Strukturen, Prozess, Organisation (durch Umtrieb)	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management / Führungsprozesse	Strategie	Strategische Ziele, Prävention der Strategie	
Zur Erreichung der Unternehmensziele nicht ausreichend qualifizierte Fachkräfte	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management / Führungsprozesse	Strategie	Kernkompetenzen, Wirtschaftsfähigkeit	
Risiken aus der Entlassung des Betriebsrates	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management / Führungsprozesse	Strategie	Kernkompetenzen, Wirtschaftsfähigkeit	
Wenig Kooperationspartner	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management / Führungsprozesse	Strategie	Kernkompetenzen, Wirtschaftsfähigkeit	
Unzureichende Wettbewerbskompetenz	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management / Führungsprozesse	Strategie	Kernkompetenzen, Wirtschaftsfähigkeit	
Imageverlust	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management / Führungsprozesse	Strategie	Kernkompetenzen, Wirtschaftsfähigkeit	
Unzureichende Wettbewerbskompetenz	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management / Führungsprozesse	Strategie	Kernkompetenzen, Wirtschaftsfähigkeit	
Unzureichende Prozessflexibilität	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management / Führungsprozesse	Strategie	Kernkompetenzen, Wirtschaftsfähigkeit	
Unzureichende Markenkompetenz, Wahrnehmung in der Politik	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management / Führungsprozesse	Strategie	Kernkompetenzen, Wirtschaftsfähigkeit	
Unternehmensziel bedingter Verbesserungsbefehl in Bezug auf das Forecastprofil (Bündelung, Fokussierung)	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Management / Führungsprozesse	Strategie	Kernkompetenzen, Wirtschaftsfähigkeit	
Planungsunsicherheit Umsatz	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing	Markenentwicklung, Markttrends	
Geringe Möglichkeiten zur Produkt- bzw. Leistungsbereitstellung	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing	Markenentwicklung, Markttrends	
Geringe Marktkenntnis/Anpassung für neue Wettbewerber	1	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing	Markenentwicklung, Markttrends	
Unzureichende Markttransparenz hinsichtlich möglicher Markttrends und -verläufe/gering	1	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing	Markenentwicklung, Markttrends	
Unzureichendes Frühwarnsystem in Bezug auf Markttrends, z.B. Preis, Nachfrage, Rohstoffverfügbarkeit, Bestände, Wechselkurse	1	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing	Markenentwicklung, Markttrends	
Unzureichende Flexibilität, Wirtschaftlichkeit	1	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing	Markenentwicklung, Markttrends	
Kapitalrisiko	1	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing	Markenentwicklung, Markttrends	
Planungsunsicherheit Beschaffung	2	RiskOwner	Müller Manuel	2019	Marketing	Marketing	Markenentwicklung, Markttrends	

Alle Benachrichtigung anzeigen

Benachrichtigungen

Aufgabe 17 - Workflow neues Risiko erstellt, vor ein paar Sekunden als gelesen

Aufgabe 16 - Workflow neues Risiko erstellt, vor ein paar Sekunden als gelesen

Neues Risiko erstellt vor ein paar Sekunden als gelesen

17e als gelesen

Workflows werden in den Benachrichtigungen angezeigt

Die Benachrichtigungen sind abhängig vom definierten Workflow (Benachrichtigung muss festgelegt werden)  
Benachrichtigungen werden in der Rolle festgelegt (Benutzer haben unterschiedliche Rechte)

