


Profil Nr. 32

Aussenschalung gehobelt, auf Wunsch geschliffen

Aussenschalung sägeroh, Rückseite verdickt fein gesägter Gatterschnitt

Breitfalz mit Sichtnut 8mm für vertikale Montage

Dicken: 21 – 29mm



Profil Nr. 33


Aussenschalung gehobelt, auf Wunsch geschliffen

Aussenschalung sägeroh, Rückseite verdickt fein gesägter Gatterschnitt

Breitfalz Kanten gerundet mit Sichtnut 8mm

für horizontale Montage

Dicken: 21mm – 29mm




Profil Nr. 50a

Aussenschalung gehobelt, auf Wunsch geschliffen

Aussenschalung sägeroh, Rückseite verdickt fein gesägter Gatterschnitt

Breitfalzprofil 21mm

mit Sichtnut 5mm




Profil Nr. 50b

Aussenschalung gehobelt, auf Wunsch geschliffen

Aussenschalung sägeroh, Rückseite verdickt fein gesägter Gatterschnitt

Breitfalzprofil 21mm

mit Sichtnut 5mm gefast




Profil Nr. 50c

Aussenschalung gehobelt, auf Wunsch geschliffen

Aussenschalung sägeroh, Rückseite verdickt fein gesägter Gatterschnitt

Rundprofil 21mm

mit Sichtnut 5mm gerundet



Profil Nr. 50d

Aussenschalung gehobelt, auf Wunsch geschliffen

Aussenschalung sägeroh, Rückseite verdickt fein gesägter Gatterschnitt

Rundprofil 21mm

mit Sichtnut 10mm gerundet

